

郑州绿博园管理中心询价意向公开

根据工作安排，我单位计划于 2021 年 6 月询价采购音乐喷泉 24WLED 水底灯，现将信息公开如下：

| 序号 | 询价项目名称 | 询价采购需求状况 | 预算金额（万元） | 其他需要说明的问题 | 联系人及联系方式 |
|----|------------|--|----------|-----------|----------|
| 1 | 24WLED 水底灯 | <p>本次询价采购需要实现的主要功能或者目标，采购的数量，以及询价采购需满足的质量、服务、安全、时限等要求</p> <p>数量：1834 盏（红、绿、蓝、黄 4 种颜色）；</p> <p>质保期：两年；</p> <p>交货期：15 日内；</p> <p>质量：灯具和线缆规格要严格按照甲方提供的参数；</p> <p>制作要求：安装甲方要求制作；</p> <p>样品要求：必须提供和参数一致的灯具样品。</p> | 48.6 万元 | | |

报名期间：2021 年 6 月 8 日—2021 年 6 月 10 日


附件:

1. 产品名称: 24WLED 水底灯
2. 水底灯技术参数:

| 类型 | 技术参数 |
|------|---|
| 产品型号 | GC-SDD-ZJI90-3030-24D-GY |
| 输入电压 | AC85-260V/50-60Hz |
| 光源参数 | 飞利浦 2235 芯片 |
| 光源品牌 | 飞利浦 3030 |
| 光源波段 | 红光: 620-625NM 绿光: 522-525NM 蓝光: 455-457NM 黄光: 2000-2200K |
| 电源品牌 | 灯具内置东菱一体化驱动电源 |
| 电源参数 | 85-265V 抗浪涌 5000V 300MA-DC24V |
| 光束角 | 25° |

| | |
|------|------------------------------------|
| 电缆规格 | 3*1.5mm ² 铜芯 |
| 电缆品牌 | 广东联讯电缆有限公司 |
| 调制方式 | 脉冲调频调宽式/不可调光 |
| 安装方式 | 抱箍式安装 |
| 环境温度 | -25/+65℃ |
| 环境湿度 | 0-90% |
| 防护等级 | IP68 |
| 外壳材料 | 304 不锈钢+钢化玻璃、厚度 1.2mm |
| 使用寿命 | 大于 40000 小时 |
| 外形尺寸 | 直径 190mm,高度 70mm, 灯体电源出口为双孔并 联。 |

参考图片



3. 需 24WLED 水底灯数量: 1834 盏 (红、绿、蓝、黄 4 种颜色)。
4. 控制价: 48.6 万元 (包含线缆、加工制作、税等费用)
5. 制作要求: 按照同色灯具之间的线缆长度不同, 分为 A 款和 B 款两种规格。

A 款: 同色灯具与灯具间, 灯外线缆长度为 2 米。

红灯: 140 盏, 40 盏/串, 共 3 串, 余 20 盏为一串;

绿灯: 140 盏, 40 盏/串, 共 3 串, 余 20 盏为一串。



B款：同色灯具与灯具间，灯外线缆长度为 1.2 米。

红灯：380 盏，40 盏/串，共 9 串，另 20 盏为一串。

绿灯：400 盏，40 盏/串，共 10 串。

蓝灯：434 盏，40 盏/串，共 10 串，另 34 盏为一串。

黄灯：340 盏，40 盏/串，共 8 串，另 20 盏为一串。

6. 质保期：两年。交货期：15 日内。付款方式：货物验收合格后，乙方提供发票，甲方一次性付清。

7. 其他要求：装箱时灯具要做好防护，40 盏为一箱，箱体标注颜色、数目及线缆长度。不足一箱需要混装的，另需在灯具醒目位置标准颜色数目。